


microtap II & megatap II / labtap / jobtap

SWS & SWE	SchnellwechselSysteme SWS0/1/2/3
Einsätze Normen	metrisch / ISO / UNF-UNC
Rundlaufgenauigkeit	0,05 mm, nur bei selektierten Einsätzen von microtap
Eigenschaften	schneller Montagewechsel
Lieferumfang	nach Vorgabe, entsprechend Anwendung
Aussengewindeaufnahmen	Sondergrößen auf Anfrage
Spannzangensysteme	auf Anfrage



Preisübersicht Einsätze und Futter						
Einsatz Größe Ø / □	Gewindebohrer DIN 371	Gewindebohrer DIN 374/376	Schnellwechselsysteme und verfügbare Einsätze / Typ (Preise in EURO)			
			SWS0 5 Einsätze Grösse 00	SWS1 6 Einsätze Grösse 01	SWS2 7 Einsätze Grösse 01	SWS3 9 Einsätze Grösse 03
2,5/2,1	M 1 - 1,8	M 3,5	34,00	40,00*	40,00*	
2,8/2,1	M 2 - 2,6	M 4	34,00	40,00	40,00	
3,5/2,7	M 3	M 4,5 – 5	34,00	40,00	40,00	
4,0/3,0	M 3,5		34,00	40,00	40,00	
4,5/3,4	M 4	M 6	34,00	40,00	40,00	65,00*
5,5/4,3		M 7	34,00	40,00	40,00	
6,0/4,9	M 4,5 - 6	M 8	34,00	40,00	40,00	50,00
7,0/5,5	M 7	M 9 - 10	34,00	40,00	40,00	50,00
8,0/6,2	M 8	M 11	62,00*	40,00	40,00	50,00
9,0/7,0	M 9	M 12		40,00	40,00	50,00
10,0/8,0	M 10		62,00*	40,00	40,00	50,00
11,0/9,0		M 14		40,00	40,00	50,00
12,0/9,0		M 16		45,00*	45,00*	50,00
14,0/11,0		M 18				50,00
16,0/12,0		M 20				50,00
18,0/14,5		M 22 - 26				50,00
20,0/16,0		M27				70,00*
22,0/18,0		M 29 - 32				70,00*
Schnellwechselfutter						
SFM 00	B10	DIN 238	110,00			
SFM 01	B12 (B10)	DIN 238		120,00	120,00	
SFM 03	B12	DIN 238				180,00
* Sondergrößen			Fett gedruckte Artikel sind im SWS enthalten			